

Valenci noir (thermo.)

Vass7R01s506-510



INRA
SCIENCE & HABITAT


Collection Vassal-Montpellier

662Mtp6

Valenci noir (thermo.)

1:16 A 1 et S 1

~~Valenci noir (thermo.)~~
~~Vass7R01s506-510~~
~~662Mtp6~~







DESIGNATION : Valence noir (Therms)

CLOS 1 PLANCHE 16 RANG 1 Souche

Vigueur : 3,5

PORT : érig - érig - couché

Hillrandage : 0

Date de Véraison : 3-8 +3

Date de Maturité : 5-9-77

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - H - N

BAIE : TG - G - H - P 25x20
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1		56
s2	avec <u>pépins</u> - apyrène	57
s3		58
s4	JUS : <u>inc.</u> - coloré ,	59
s5		510

DESIGNATION : Valence noir

CLOS 1 PLANCHE 16 RANG 1 Souche

Vigueur : 3,5

PORT : érig - érig - couché

Hillrandage : 0

Date de Véraison : 10-8-78

Date de Maturité : 11-9-78 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - H - C

BAIE : TG - G - H - P 26x18
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1	1	60
s2	1	avec <u>pépins</u> - apyrène
s3	1	70
s4	0	JUS : <u>inc.</u> - coloré ,
s5	0	81
		90
		100

DESIGNATION : Valence n

CLOS 1 PLANCHE 16 RANG 1 Souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig - érig - couché

Hillrandage : 0

Date de Véraison : 1-8-79 +

Date de Maturité : 28-8-79 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - H - C

BAIE : TG - G - H - P 23x20
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1	2	
s2	1	avec <u>pépins</u> - apyrène
s3	0	
s4	0	JUS : <u>inc.</u> - coloré ,
s5	0	

Table

ANNEE 1992

NOM Valence 'W (Thermo) 0662 06 EMPLACEMENT 1 16 A 1 10 Rg 2 346-350.

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			1	1	29.5	30.5	31.5	29.7	4.8	10.8	14.8
2	4			0			+8			+2		+1
3	4			0		Grappe : G - M - P Dim : 20 Compacité : L - M - C						
4	4			2		Pour : 0 Mill : 0						
5	4			1		Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
6	6			0		Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré						
7	2			0		Saveur : s - m - ar - fox - herb						
8	4			0		Pépins : avec - apyrène						
9	5			1		Port : Vigueur :						
10	6			1								

ANNEE : 1994

NOM Valence noir (Thermo) 0662 06 EMPLACEMENT 1 16 A 1 10 Rg 2 346-350

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				2		22.5	24.5	26.5	25.7	28.7	1.8	
2				0			+1			+2		
3				0		Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C						
4				3		Pour : Mill :						
5				0		Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
						Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré						
						Saveur : s - m - ar - fox - herb						
						Pépins : avec - apyrène						
						Port : Vigueur :						

Année : 1977

Emplacement 1 pl 16 Ry 1 Désignation Valenci... noir
Thermothérapie

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		7.3	10.3	15.3			
1	4	0	2 x	2			
2	4	1	2 x	3			
3	5	1	2	4			
4	5	0	1	3 x			
5	4	0	1	4 x			

Année :

Emplacement Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		7.3	10.3	15.3			
6	5	0	1	4 x			
7	4	1	1	2 x			
8	3	0	0	2 x			
9	4	0	0	2 x			
10	4	0	1	2 x			

Dle 13.3.77

Année : 1978 1 - 16 Rg 1 (1000mbs)
 Emplacement Désignation ... Valence Nair.
 (Therms)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
	13.3						
1	4	2.					
2	3	2.					
3	4	4.					
4	3	1					
5	3	2.					

Année :
 Emplacement Désignation /

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
	13.3						
1	3	2.					
2	8						
3	3	2.					
4	2	1.					
5	2	2.					

Dle 11.3.78

Année : 1979

Emplacement. 1... 16. Rg1..... Désignation. Valencei... Nosi...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		19.3	22.3		
1	6	3	5		
2	4	1	3		
3	4	2	2		
4	5	1	4	DE 21: 3(+5)	
5	4	1	4		

23

Année :

Emplacement. 1... 16. Rg1..... Désignation. Valencei... Nosi...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		19.3	22.3		
6	4	2	4		
7	3				
8	3	2	2		
9	3	1	2	DE 21: 3(+5)	
10	5	2	3		

45

Désignation : Valenci noir (thermothérapie)

VASSAL 1 Planche 16 Côté A et S N° 1 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

Désignation : *Valenci noir (Thermotherapie)*
Emplacement : *1 - 16 A et S 1 (S-4)*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (8).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Calvo 77

Valenci noir

Désignation :

Emplacement :

1.16 A1 (1-5)
1-16 51

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. ^ā
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. ^{au point pétiolaire}
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 77

Valenci noir

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

1.16 A 1 (4-6)
et S1

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 23 x)
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) ^{assez} irrégulière 8. (dimensions : 23 x 20).
27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) ^{et} juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) ^à court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - A bourrelet évident (1) ^{assez} peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 77

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Valenci noir
1. 16 R 1 (s. 1 à 10) Thermo

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4). *pourvent*
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 0662.06.
Désignation : *Valensi* noir (thermo)
Emplacement : 10 R 2 A 346.350

Angle des nervures : (1) - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - 8 - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92